

Gris i 25

Topp resultater i slaktegris
produksjon

Alf Mauritz Honnens



Hvem er vi:

- Alf Mauritz Honnens og sambuer Ellen Margrethe Mathiassen
- 2 barn, Ellinor 3,5 år og Tuva på 2 år
- Overtok hjemmegård 2020.
- (2023) Forpakter gård med slaktegris og småfe produksjon.
- Leverer ca 2100 slaktegris
- Har ca 150 Vinterforet sau.



Slaktegris info

- 7 Ukers puljedrift
- 300 Gris i puljen
- Fast leverandør av smågris



Info om bygget:

- Bygd i 2008
- Pustende Himling
- Spesiell isolasjon, for diffus ventilasjon
- Satt inn nye Ledlys i avdelinger
- Weda Restløs våtforingsanlegg
- Veng kombi diffus ventilasjon
- 12,5 M2 Binger
- 4,5 m Langtro
- 4 kraftforsiloer til blant annet forsøk
- Stor utvendig leveringsrampe.
- Frittstående kumme med tak.
- 6 store sykebinge.
- Kontor/Smittesluse/Lager/Teknisk



Klargjøring før innsett

- Utvasken starter samme dag som utslakting
- «Innsettet starter med utvask»
- Utvask blir foretatt med høytrykksspyler med lunkent vann, ca 40 grader
- Spyler ned heile avdelinger, gulv, vegger og tak (forsiktig).
- Tørker opp avdelingen med varmeovn
- Hvert 2. eller 3. innsett desinfiserer med Insimax-des, som blir påført med skumpistol. Påføres på gulv og vegger ca. 1 meter opp.
- Rommet står deretter tomt i 2-4 uker
- Strør på Staldren, rapshalmstrø/spon og høy 2 dager før innsett



Grisen kommer inn

- Grisen kommer inn når den er på ca. 30 kg levendevekt
- Deler ut grisen med 11 i hver bingje.
- Sorterer hverken på kjønn eller størrelse (Får inn veldig jevn gris)
- Veldig god troplass. 40 cm per gris.
- Stiller inn fôringsanlegget i forhold til vekten på smågrisen
- Følger godt med den første uka at alle grisene står og eter. Fører etter appetitt. Hvis det er noen som skiller seg ut hives det inn ekstra med tørt kraftfôr på gulvet i bingene.
- Innetemperaturen er på 21-22 grader.
- Setter ned temperaturen etter 3 dager ift. innstilt temperaturkurve på anlegget.



Midt i innsettet

- Fôrer fortsatt etter appetitt.
- Lysdøgnet varer 14,5 timer fra kl. 5.00 til 19.30
- Fôringen starter kl. 5.00. Deretter kl. 08.20, kl. 13.20 og kl.17.30
- Følger fortsatt med på grisen at alle har det fint.
- Er tidlig ute og behandler og gjør tiltak ved sykdom/skader.
- Som regel er det leddbetennelse, en sjelden gang pga halebitt.
- Optimal temperatur i mitt grisehus er 18-19 grader etter de første to ukene og frem til utslakting.
- Hovedstellet er om morgenen.
- Strør etter behov med rapshalmstrø. Gir ca. 7 liter høy/halm/silo i døgnet per bing.
- Skraper bingene etter behov.
- Er alltid innom grisehuset minst to ganger om dagen



Slutten av innsettet

- Grisene må veies ! Vi klarer ikke å ta dette nøyaktig nok kun på øyemål.
- Grisene veies på dag 56. Vi veier alle 300 grisene ! Dette tar 3-4 timer.
- Dette gjør at grisene lettere går ut på slaktebilen.
- Plukkslakting. Slakter 100 griser på dag 63 og resten på dag 77.
- Får høyere slaktevekt på de siste enn de første.
- Første pulje ligger på ca. 77 kg og andre pulje på ca. 80 kg slaktevekt.
- Grunnen til at vi plukkslakter er at de siste da får mer plass
- Strør mer og gir mer høy/halm/ silo på slutten.
- Klubber grisen 1-2 uker før første forsendelse til slakt. Vasker alltid klubba etter bruk og bruker rikelig med stempelveske (ikke blandet med vann)



Behandling av syke og skadde gris

- Følger godt med på hver enkelt gris
- Ved avvik på en gris, taes først et valg om grisen skal avlives eller behandles.
- Hvis grisen ikke avlives, settes den i sykebinge og behandles.
- God dialog med veterinær og rask å ta kontakt ved sykdom.
- Tar også kontakt med rådgivere på slakteri ved spørsmål eller utfordringer.
- I sykebingene brukes ekstra mye strø og rotemateriale slik at de kan ligge mykt og lunt.
- Ved behandling føres medisinregnskap og behandlingene legges inn i Dyrehelseportalen og rapporteres til veterinær hver 30. dag for å få fornyet medisinavtalen.



Litt opplysninger om resultater i innsettet

- Ved fasefôring ligger vi på 1200-1250 gram daglig tilvekst
- Ved enhetsfôring ligger vi på rett over 1300 gram daglig tilvekst
- Kjøttprosent ligger på ca. 61 %.
- Slakter på gjennomsnittlig 77-80 kg slaktevekt
- Hvert innsett blir fôret forskjellig alt etter behov, dvs. størrelse når de kommer inn og hvordan de spiser opp maten sin. Spiser de fort opp får de mer og spiser de seinere får de mindre.
- Starter på ca. 2 Fen, går opp til 3,5 - 3,8 Fen på slutten.
- Fôrforbuket i vår besetning ligger mellom 2,33 – 2,41 Fen / kg tilvekst til vanlig men ble 2,46 i 2024 pga 2 for forsøk som viste seg å ikke funke så bra.



Bruker Ingris aktivt

- Bruker dette aktivt i forhold til fôrkonsulentene og rådgivere.
- Registrerer alt selv.
- Ingris er et godt styringsverktøy for å se hvordan det går, og hvilke tiltak som fungerer.
- Og ikke minst for økonomien sin del, for å se nøkkeltall, slaktedata og kraftfôrpris (det er ikke alltid det billigste fôret som lønner seg).
- Må ta status på fôrtanken når grisen slaktes. Må se på dataen hvor mye fôr som er brukt eventuelt se på fôrtanken hvor mye fôr som er igjen etter hver utslakting.
- Behandlinger som er lagt i Dyrehelseportalen kommer opp i Ingris.



Dyrevelferdsprogrammet og USR

- Ligger under gjennomsnittet på USR-merknader.
- Har 3 veterinærbesøk i året etter kravene (over 1500 slaktegris per år)
- Har ellers veterinærbesøk ved behov
- Har tatt avlivingskurs hos Nortura. Dette er et krav etter bransjestandard.
- Bra å ta kurs, blir tryggere på å gjøre dette riktig.
- Viktig å få inn andre folk utenfra for å se hvordan det går i besetningen. For da kan en få deres synspunkt på ting som bør forbedres. Det er lettere å se for en som kommer inn utenfra enn en som går der hver dag. Man kan gå seg blind i egen besetning.





Resultat 2024

10.plass på Ingris Beste Slaktegrisbesetning



Spørsmål??



Takk for meg!

- Alf Mauritz Honnens